

LIGNE
HABITAT
par KEYOR



Portes
Bois & Métal
—
2018

| Fabricant concepteur
| de vos portes, clés en main



KEYOR
BATIMETAL • RABILLON • EKEM • MAGRI • FONMARTY

SOMMAIRE

Portes BOIS


| | |
|---|----------------|
| Comment bien choisir sa porte..... | 04 |
| Communication intérieure..... | 06 à 21 |
| Collection plane | 06 |
| Collection postformée..... | 08 |
| Collection postformée tendance..... | 10 |
| Collection matricée..... | 12 |
| Collection matricée - gamme Givrée..... | 14 |
| Collection rainurée - Beaux-Arts..... | 16 |
| Collection stratifiée mince - Easy'M Strat..... | 18 |
| Collection moulurée..... | 20 |
| Collection essence fine..... | 20 |
| Collection stratifiée HPL..... | 21 |
| Collection à personnaliser..... | 21 |
| Entrée d'appartement | 22 |
| Collection moulurée..... | 22 |
| Collection essence fine..... | 22 |
| Collection matricée..... | 22 |
| Collection rainurée Beaux arts..... | 22 |
| Accessoires | 24 |
| Béquille et garniture..... | 24 |
| Les serrures..... | 24 |
| Articulation..... | 24 |
| Parclose - vitrage..... | 24 |
| Étanchéité bas de porte..... | 24 |
| Lexique..... | 25 |



Portes métal

| | |
|---|--------------------|
| La collection de porte métal performante avant tout ! | 26 |
| Entrée de pavillon. | 28 à 35 |
| Ligne contemporaine rainurée | 28 |
| Ligne contemporaine rainurée avec vitrage | 30 |
| Ligne classique avec moulures | 32 |
| Ligne classique avec moulures et vitrage | 34 |
| Portes de service | 36 & 37 |
| Pavillon Service thermique | 36 |
| Entrée d'appartement | 38 & 39 |
| Ligne contemporaine rainurée | 38 |
| Ligne classique avec moulures | 38 |
| Lexique | 40 |
| Rénovation pour les portes d'entrée de pavillon et d'appartement | 41 |
| Nuancier | 42 |
| Vitrages | 43 |
| Accessoires | 44 |
| Plans de principe | 45 |

© aggelos.fr - Certified B Corporation - Document non contractuel - Visuels : Keyor - Istock - shutterstock - Fotolia



Comment bien choisir sa porte ?

Choisir l'âme de la porte en fonction de son environnement

Acoustique



Non acoustique

○ Environnement calme, je cherche une simple porte séparative sans performance particulière : je choisis une porte alvéolaire.



Acoustique

○ Je recherche un confort acoustique supérieur (chambres, bureau, salon) : je limite les nuisances sonores grâce à une porte âme pleine.

Thermique



Thermique

Le bois est un matériau vivant qui réagit à son environnement, les écarts de température et de taux d'humidité sont les 2 facteurs majeurs à prendre en compte. Plus l'écart de température et d'hygrométrie est important plus le risque de déformation est grand, moins la porte isolera. Il s'agit donc de bien choisir son modèle selon les critères ci-dessous.



Chant droit

○ La porte sépare une pièce froide et humide (garage isolé non chauffé) d'une pièce chaude (cuisine, buanderie) avec un écart de 10°C maximum : je choisis une porte stable thermique **PREMATHERM**. Disponible dans tous les décors, elle présente un Procès Verbal de stabilité en chant droit uniquement.



Chant droit



Chant à recouvrement

○ Pour un écart de température jusqu'à 20°C (garage non isolé non chauffé), KEYOR vous conseille une porte stable thermique **SUPRATHERM**. Doté d'un parement sandwich bois-aluminium faisant office de par-vapeur, ce modèle présente un Procès Verbal de stabilité en chant droit et en recouvrement, en décor isoplane uniquement.

○ Une bonne isolation = une bonne compression des joints ! Quel que soit le modèle, préférez une fermeture 3 points : à relevage de béquille pour une porte à recouvrement ou chant droit. Nos portes s'équipent également en 1 point central de fermeture mais avec une compression linéaire de facto moins performante des joints.

Choisir son huisserie

Privilégiez sans hésitation une huisserie avec un joint confort pour amortir le bruit du claquement de porte et limiter le passage du bruit entre deux pièces.



CREACONFORT

○ **CREACONFORT**, une huisserie en bois massif pré-peinte : le charme et l'authenticité du bois véritable. Parce qu'une maison est pleine de vie, le bois massif se répare et se repeint très facilement en cas de choc.



EASY BOIS

○ **EASY BOIS** : la seule huisserie fin de chantier en bois massif pré-peinte qui est livrée pré-montée en bloc avec la porte. La porte et son huisserie se posent rapidement et proprement comme un meuble quand le chantier se finit, limitant le risque de dégradation lié à la vie de chantier. Ce type de pose évite les découpes inesthétiques du carrelage ou du parquet.



EASY'M

○ **EASY'M** : une offre de bloc porte montée avec une huisserie fin de chantier blanche en médium : avec les mêmes avantages de mise en œuvre que le produit ci-contre, le revêtement mélaminé blanc peut être laissé tel quel sauf si vous souhaitez apporter une touche de couleur.

Choisir sa finition



○ Un bloc porte pré-peint laisse toute liberté dans la couleur finale à appliquer. Keyor vous recommande un très léger ponçage de la surface avant peinture pour un résultat optimal. Peinte dans la même couleur que le mur, votre huisserie se fera discrète ; pour au contraire dynamiser la décoration optez pour des couleurs tranchées.



○ Nos portes laquées blanches sont livrées finies, pas de peinture à faire, pas de pinceaux à nettoyer. La peinture est plus tendue et plus uniforme qu'une peinture « maison ». Un laquage industriel séchage UV apporte une dureté à la surface laquée et donc une meilleure résistance à l'abrasion et aux produits d'entretien.



○ Easy'M Strat est un bloc porte entièrement coordonné sur huisserie fin de chantier. L'huisserie et la porte sont recouvertes d'un stratifié structuré CPL reconnu pour sa grande qualité de finition et sa résistance à l'abrasion et aux produits d'entretien. Recouvert d'une résine transparente, le décor bois structuré est à la fois élégant et moderne.



○ Le stratifié HPL a un niveau de résistance supérieur au stratifié CPL. Dans l'univers de l'habitat, nous le conseillons surtout sur les portes palières car très résistant aux chocs, à l'abrasion, aux rayures et aux produits d'entretien. Avec 61 décors, Keyor présente la gamme la plus large du marché.




○ Pour les amoureux du bois à la recherche d'authenticité nous vous conseillons les essences fines. En placage bois véritable, chaque porte sera un modèle unique. Nos essences fines restent à vernir.

Portes BOIS

Portes de communication intérieures

Portes d'entrée d'appartement



Communication intérieure
 —
 Collection plane

Finitions disponibles

- Pré-peinte, à personnaliser
- Laquée blanc



Isoplane grand vitrage*



Isoplane



*Disponible uniquement en non acoustique



Communication intérieure

Collection postformée

Finition disponible

○ Pré-peinte, à personnaliser



Palacio
Grand jour (L)*



Palacio
6 carreaux (L)*



Palacio (L)



Détail panneau veiné (V)



Détail panneau lisse (L)



Villa (V)



Villa
Grand jour (V)*



Villa 6 carreaux (V)*



Manoir (V)
Castillo (L)



Manoir
6 carreaux (V)*

(V) : Finition veiné - (L) : Finition lisse - *Les modèles vitrés ne sont pas disponibles en thermique, ni en coulissant



Palacio (L)

Communication intérieure

Collection postformée tendance

Finition disponible

- Pré-peinte, à personnaliser



Détail panneau
Élégance et Ladder
(Fond de rainure blanc)



Élégance



Ladder



Élégance





Ladder

Communication intérieure
—
Collection matricée

Finition disponible

○ Pré-peinte, à personnaliser



*Uniquement avec option parure

sans jonc - fond de rainure blanc



Bordeaux

Escale M

option Parure avec joncs



Bordeaux
option Parure

Escale M
option Parure

Option Parure

○ Joncs à coller



Escale M



Bordeaux
option Parure

Communication intérieure

Collection matricée - gamme Givrée

Finition disponible

○ Pré-peinte, à personnaliser




Détail Polaire




Détail Banquise



Détail Arctique



Polaire



Banquise



Arctique



Polaire



Non acoustique



Acoustique



Thermique



Battante




Coulissante




Polaire

Communication intérieure


Collection rainurée Beaux-Arts




River



Silhouette



Ka



Hamak



Cible



City



Labyrinthe



Abstract



Route 66



Highway



Victoria



Niagara



Oblik



Stripe



Bubble



Square



Planet



Air



Marine

Finition disponible

○ Pré-peinte, à personnaliser

Modèles à deux vantaux égaux

Air, Oblik, Marine, Square, Hamak, River, Silhouette, Ka

Modèles à deux vantaux inégaux

Toutes les portes sont réalisées avec un semi fixe plein (430 / 630 mm)



Détail rainure (Fond brut à peindre) modèle Planet



2 mm de profondeur
10 mm de largeur



*Uniquement pour les modèles : Hamak, Ka, Oblik, River, Silhouette

**Coulissant non compatible avec les modèles Air et Marine



Cible

Communication intérieure

Collection stratifiée mince - Easy'M Strat



Chêne clair structuré
fil horizontal



Noyer



Zoom
coupe d'huissérie onglet



Gamme accessoires inox



Paumelle inox
porte ouverte




Paumelle inox
porte fermée



Gâche inox



Têtière inox



Porte battante de communication



Porte battante thermique

Communication intérieure

Collection moulurée

Finition disponible

○ Pré-peinte, à personnaliser



2 panneaux inégaux



2 panneaux



3 panneaux



Acoustique Thermique Battante

3 panneaux

Collection essence fine



Chêne



Sapelli



Erable



Frêne



Hêtre



Koto



Pin



Acoustique Thermique Battante Coulissante

Frêne

Collection stratifiée HPL

EXTRAIT DE LA COLLECTION STRAT'LEADER



M 3130 OTTER - F



M 3250 CARNAVAL - F



M 3370 PIN CASCINA - E



M 3160 - GRIS CENDRE - P



M 3260 SUN - F



M 2990 ACACIA DE LAKELAND CREME - E



M 1070 STORM - F



M 2540 LEMON - F



M 3420 MOCCA FIRWOOD - F



M 3180 VIOLET AUBERGINE - E



M 3240 VERT NIAGARA - E



M 3490 EBONY - F



M 3230 VERT KIWI - E



M 3290 GRIS TOURTERELLE - P



M 3470 BETON CHICAGO GRIS FONCÉ - E



Acoustique

Battante

Coulissante

Chêne de fil naturel

Collection à personnaliser

" Vous nous fournissez votre visuel Haute Définition, et nous l'imprimons pour vous sur vos portes Keyor ! "



Acoustique

Battante

Coulissante




Entrée d'appartement

Collection MOULURÉE



2 panneaux



2 panneaux inégaux



3 panneaux



Collection ESSENCE FINE



Frêne



Sapelli

Chêne



Erable

Hêtre



Koto

Pin

Collection MATRICÉE



Bordeaux
avec option Parure
obligatoire



Escale'M
avec option Parure
obligatoire

Collection RAINURÉE BEAUX ARTS

Finitions disponibles

○ Stratifiée ou Pré-peinte, à personnaliser



Plane
M3380 NATURAL ASH - F



Slim
M 3470 BÉTON
CHICAGO GRIS FONCÉ - E



Road
M 3460 CHENE
CORBRIDGE GRIS - E



Lina
M 3430 NOYER
D'AMERIQUE - P



Insert PVC
argent mat
en applique
(Slim & Road)




Insert inox
affleurant
(Lina)



Insert noir mat
affleurant
(Lina)

Portes d'entrée d'appartement



Accessoires

Béquille et garniture

Portes battantes




Portes coulissantes



Les serrures

- Bec de canne
- À condamnation
- De sûreté
- Multipoints 3 points ou 5 points

Articulation







Parclose - vitrage



Etanchéité bas de porte



Lexique



Huisseries




Keyor : La collection de porte métal performante avant tout !



Un coefficient thermique optimisé

À l'heure de l'excellence énergétique, nous nous devons de vous apporter de meilleures performances sur le plan thermique.

En travaillant sur les matériaux, nous avons pu améliorer les performances d'isolation de nos produits qui présentent un **Ud jusqu'à 0,96 W/m².K, certifié FCBA.**



Sécurité

- Parce que la sécurité est un besoin naturel, nous vous proposons une offre anti-effraction 5 min, dont la gamme BP1 **certifiée A2P par le CNPP**
- La certification A2P qui est reconnue par les professions de l'assurance, implique des contrôles réguliers sur le produit, ainsi que des essais de résistance à l'effraction



Acoustique

- Rw 31 dB (-2, -3) avec vitrage
- Jusqu'à Rw 44 dB (-1, -5) sans vitrage**



Étanchéité

- À l'air, à l'eau, au vent, **jusqu'à : A*4, E*7B, V*C5**

Garantie 10 ans

- Nos blocs-portes d'entrée font l'objet des garanties citées dans le tableau ci-dessous :

| Garantie | Ouvrant | Dormant bois | Dormant acier |
|--|---------|--------------|---------------|
| De fonctionnement | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
| Résistance à la corrosion poudrage polyester | 5 ans | - | 5 ans |
| Couleur et brillance poudrage polyester | 5 ans | - | 5 ans |
| Laquage | - | 2 ans | - |
| Adhérence de la peinture | 5 ans | 2 ans | 5 ans |
| Quincaillerie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |

La garantie ne couvre pas :

- Les dommages liés au défaut de mise en œuvre et du non-respect des prescriptions du DTU 36.5 « mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures » et le DTU 59.1 « peinture ».
- Les dégradations inhérentes aux chantiers « coups, rayures, salissures, projections d'enduits... ».
- Toutes interventions ou modification du bloc-porte ne permettant plus de garantir ses performances techniques.
- Le manque d'entretien ou le non-respect des préconisations « nettoyage du bloc-porte deux à trois fois par an avec de l'eau savonneuse uniquement et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau, ne pas utiliser des produits détergents, quincaillerie : lubrifier les rouleaux de la serrure ainsi que les paumelles ».
- Les finitions des blocs-portes d'entrée vendus prêts à peindre.
- Les blocs-portes situés à moins de 3 km du bord de mer.
- Les différences de teinte et d'aspect entre le dormant bois et le panneau de porte acier.
- Les microfissures des huisseries bois liées aux différences climatiques.

Portes MÉTAL

Portes d'entrée de pavillon
Portes de service
Portes d'entrée d'appartement



Entrée de pavillon


Ligne contemporaine rainurée



RAL
spécifiques sur demande



Parure inox ou laquée
pour le modèle :
o Quattro



Quattro - parure inox*



Seventies



Five



First class



Thermique



Étanchéité



Acoustique




Anti-effraction



Quattro*



Diabolo



Riverside



Graphic



New-look

*Non disponible en anti-effraction



Seventies

Entrée de pavillon

Ligne contemporaine rainurée avec vitrage



RAL
spécifiques sur demande



Parure inox ou laquée
pour les modèles :
○ Quattro view
○ Quattro line view



First class view



Quattro
line view




Quattro view
avec parure inox



Thermique

Étanchéité

Acoustique




Carat view
inserts inox



Diabolo view



One view



Avec
vitrage

Carat

Entrée de pavillon

Ligne classique avec moulures



Annecy



Valence



Tours



RAL
spécifiques sur demande



Thermique



Étanchéité



Acoustique



Anti-effraction



Madrid



Genève



Boston



Vienne



Tours

Entrée de pavillon

Ligne classique avec moulures et vitrage



Lima



Odessa



Dallas



RAL
spécifiques sur demande



Thermique



Étanchéité



Acoustique



Cadix



Vérone




Amsterdam



Oslo



Berlin




Avec
vitrage


Dallas

Portes de service

Pavillon Service thermique




Pavillon Service

RAL
spécifiques sur demande

Thermique



Acoustique

Pavillon Service
vitrage TokyoPavillon Service
vitrage CalaisPavillon Service
vitrage Odessa


Les +Keyor

- ⊖ Isolation thermique :
Séparation pièce froide / pièce
chaude
- ⊖ Isolation phonique :
Isole du bruit (buanderie,
local technique, local piscine,
garage...)
- ⊖ Sécurité :
Fermeture 3 points en option
(protection des biens : cave,
vélos, local technique ...)



Entrée d'appartement

Ligne CONTEMPORAINE RAINURÉE



Seventies



Five



First class



Quattro



Quattro
parure inox



Diabolo



Riverside



Graphic



New-look



RAL
spécifiques sur demande



Genève



Feu



Acoustique



Stabilité



Thermique



Anti-effraction



Étanchéité

Ligne CLASSIQUE AVEC MOULURES



Valence



Tours



Anncy




Madrid




Vienne

Portes d'entrée d'appartement



Lexique

Parements en acier traités anti-corrosion, revêtus d'un primaire époxy



*Joint isophonique non présent sur modèle Pavillon 31

Parements



Décor Rainuré



Décor Mouluré



Anti-effraction

Rénovation

pour les portes d'entrée de pavillon
et les portes d'entrée d'appartement

Simple

Le cadre se fixe sur
l'huissérie existante


Rapide

Fixation rapide avec
vérins de réglages

Propre

Aucune dégradation
Zéro dépose

La plus faible
perte
de passage
du marché



- o Pose en rénovation sur huissérie bois existante
- o Configurations standards et anti-effraction


Changez votre porte le matin
Fermez votre nouvelle porte le soir !

Nuancier

Les tons satinés et sablés



Les tons métallisés



Vitrages

Granité



G 200



Master carré

Dépoli acide décoratif



Dépoli acide




River

Verre décoratif sur modèle Lima vitrage vertical de 1400 x 300 mm



Motifs laqués

Teintes disponibles :

- Gris - Orange - Vert
- Jaune - Rouge - Bleu



Accessoires



Les serrures


- 4 points à rouleaux
- 4 points à rouleaux automatiques
- 4 points à rouleaux et crochets à relevage manuel ou automatique
- 3 points A2P[®] pour portes anti-effraction

Plans de principe


Ouverture intérieur

Dimensions standards

En reprise de doublage




coupe horizontale




coupe verticale

Dimensions standards

Pose en tunnel



coupe horizontale



coupe verticale







Né de la synergie de 4 usines, Keyor crée des blocs-portes
bois et métal design, à hautes performances
et fabriqués en France.

—
info@keyor.fr
www.keyor.fr
—

Groupe KEYOR
Siège

22, rue d'Artagnan
33100 BORDEAUX
TÉL : 05 57 77 86 86
FAX : 05 57 54 35 00

KEYOR Bordeaux
Pôle Bois Technique

Ekem
22, rue d'Artagnan
33100 BORDEAUX
TÉL : 05 57 77 90 90
FAX : 05 56 67 72 92

KEYOR Bazas
Pôle Bois Standard

Fonmarty
8, avenue de Verdun
33430 BAZAS
Tél : 05 56 25 12 34
Fax : 05 57 54 35 05

KEYOR Thignonville
Pôle Bois Technique

Magri
Route de Pannecières
Thignonville
45308 SERMAISES
Tél : 02 38 39 73 12
Fax : 05 57 54 35 06

KEYOR Douvres-la-délivrande
Pôle Métal

Batimétal
Voie des Alliés - CS 80004
14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
Tél : 02 31 36 31 36
Fax : 05 57 54 35 10

▲ aggelos.fr - Certified (B) Corporation - Document non contractuel - Visuels : Keyor - Istock - shutterstock - Fotolia