

# QUAND LA CHALEUR DU BOIS S'ALLIE AU DESIGN CONTEMPORAIN

## L'OFFRE KEYOR

- Livraison garantie sous **15 jours ouvrés** (dans la limite des stocks disponibles).
- Une gamme complète de 4 coloris disponibles en porte battante âme pleine et thermique. Egalement disponible en porte coulissante afin de répondre aux différentes typologies d'ouvertures de vos logements.
- Avec la gamme de blocs-portes fin de chantier **EASY'M STRAT**, accédez au plus haut niveau de finition stratifiée au meilleur prix et dans les meilleurs délais.

## LES + KEYOR

### ○ Confort Acoustique

- > Âme pleine légère – le rapport parfait entre le poids et la performance d'isolation acoustique.
- > Joint isophonique – moins de claquement, moins de bruit, pour plus de confort.
- > Réduction du bruit de claquement de 5dB.

### ○ Finition haut de gamme et lignes contemporaines

- > Serrure magnétique et quincaillerie INOX.
- > Porte à chant droit.
- > Parement, chants et joints coordonnés entre la porte et l'hubrisserie.

### ○ Finition stratifiée

- > Résistance aux chocs supérieure aux finitions mélaminées.
- > Haute résistance à l'usure et aux frottements.
- > Haute résistance aux tâches et aux agressions du quotidien.

## 4 COLORIS DISPONIBLES



Chêne Blanc\*



Chêne Clair



Chêne Fûmé\*



Chêne Gris\*

\* Modèle sur demande



## DESCRIPTIF GENERAL

- > Épaisseur de porte 40 mm.
- > Huisserie Fin De Chantier pour cloisons de 50 à 100mm.
- > Extenseur disponible en option pour des cloisons de 100 à 225mm.
- > 4 coloris disponibles en fil décors ton bois horizontal : Chêne Blanc, Chêne Clair, Chêne Fumé, Chêne Gris.
- > 3 paumelles INOX de 140mm.
- > Joint isolant acoustique 3 cotés sur bloc-porte battant.
- > Fixation invisible de l'huissérie sur la cloison par collage.

## QUINCAILLERIE



Garniture inox sur rosace pour porte battante

## CONTENU PRODUIT

Blocs-portes montés & portes coulissantes livrés emballés avec visserie et notice de pose.

## GAMME

### DIMENSIONS

Type de portes	Hauteur	Largeur
Porte battante	2040	730-830
Porte coulissante	2040	730-830
Porte thermique	2040	730-830

### ○ BLOC-PORTE BATTANT INTERIEUR THERMIQUE



- > Porte climat B classe 2.
- > Serrure 3 points à crochets axe à 50.
- > Plinthe automatique.

### ○ PORTE COULISSANTE INTERIEURE ALVEOLAIRE



- > Usinage rainure basse poignée cuvette, tire doigt et kit de garniture.
- > Kit garniture avec serrure de verrouillage (pour les portes de toilettes).
- > Kit de finition cache rail stratifié en option pour les portes coulissantes en applique.
- > Kit de finition stratifié en option pour les portes à galandage.
- > Contacter votre commercial pour connaître la comptabilité avec les châssis à galadange



### ○ BLOC-PORTE BATTANT INTERIEUR

- > Porte âme pleine légère à chant droit.
- > Serrure 1 point magnétique axe à 50.
- > Serrure magnétique à condamnation pour les portes de toilettes.

### COTES DE RÉSERVATION

	Cote porte	Réservation			
		Nominale	Mini	Maxi	Plinthe
Largeur	730	815	805	825	855
	830	915	905	925	955
Hauteur	2040	2090	2080	2100	-

Groupe KEYOR  
**Siège**

22, rue d'Artagnan  
33100 BORDEAUX  
TÉL : 05 57 77 86 86  
FAX : 05 57 54 35 00

KEYOR  
**Pôle Bois Standard et Technique**

8, avenue de Verdun  
33430 BAZAS  
Tél : 05 56 25 12 34  
Fax : 05 57 54 35 05

KEYOR  
**Pôle Bois Technique**

Route de Pannecières,  
45308 SERMAISES  
Tél : 02 38 39 73 12  
Fax : 05 57 54 35 06

KEYOR  
**Pôle Métal**

Voie des Alliés - CS 80004  
14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE  
Tél : 02 31 36 31 36  
Fax : 05 57 54 35 10

Fort de la synergie de ses 3 usines, KEYOR crée des blocs-portes bois et métal,  
standards et à hautes performances fabriqués en France

[info@keyor.fr](mailto:info@keyor.fr)

[www.keyor.fr](http://www.keyor.fr)

Groupe KEYOR  
Siège

22, rue d'Artagnan  
33100 BORDEAUX  
TEL : 05 57 77 86 86  
FAX : 05 57 54 35 00



Notre site internet



*Photos non contractuelles MAJ avril 2022*



## EASY'M STRAT

*L'esthétique et la qualité du stratifié s'allient à la simplicité de la pose de fin de chantier.*



**KEYOR**