

Découvrez la

# LIGNE

# HABITAT INDIVIDUEL



w w w . k e y o r . f r

PORTES BOIS & METAL

| Fabricant concepteur  
| de vos portes, clés en main



## PORTES D'ENTRÉE DE MAISON MÉTALLIQUES

<b>Lexique</b> .....	8
<b>KEYOR : la collection de portes métalliques performantes avant tout</b> ..	9
<b>Rénovation pour porte d'entrée de maison</b> .....	10
Ligne classique avec moulures .....	12
Ligne classique avec moulures et vitrage .....	14
Ligne contemporaine rainurée .....	16
Ligne contemporaine rainurée avec vitrage .....	18

## PORTES DE COMMUNICATION INTÉRIEURES BOIS

<b>Huisseries bois</b> .....	23
<b><i>Ligne classique</i></b>	
Collection plane .....	24
Collection laquée ICE .....	25
Collection postformée .....	26
Collection moulurée .....	28
<b><i>Ligne contemporaine</i></b>	
Collection matricée .....	30
Collection postformée tendance .....	32
Collection matricée givrée .....	34
Collection rainurée - Beaux-Arts .....	36
<b><i>Ligne effet bois naturel</i></b>	
Collection stratifiée Fin de Chantier - Easy'M Strat .....	38
Collection essence fine .....	40
Collection stratifiée HPL .....	41



# AIRE

## PORTES DE SERVICE MÉTALLIQUES ET BOIS

### Portes de service métalliques

Collection portes Pavillon Service ..... 44

### Portes thermiques bois

Collection portes thermiques ..... 45

## OPTIONS

| Lexique pour portes bois ..... 48

### Accessoires pour portes bois

Béquilles et garnitures ..... 49

Les serrures ..... 49

Articulations ..... 49

Parcloles - vitrages ..... 49

Étanchéité bas de porte ..... 49

| Comment bien choisir sa porte bois ..... 50

| Nuancier portes métalliques ..... 52

### Accessoires pour portes métalliques

Béquilles et garnitures ..... 53

Les serrures ..... 53

| Plans de principe pour portes métalliques ..... 54



# LA SOLUTION LOGEMENT INDIVIDUEL COORDONNÉE KEYOR

UN MÊME DÉCOR DÉCLINÉ SUR L'ENSEMBLE DE VOS PORTES D'ENTRÉE, INTÉRIEURES ET SERVICE (THERMIQUE BOIS OU MÉTAL).

**KEYOR** vous accompagne dans la décoration de l'habitat avec **des designs contemporains !** Associez les portes d'entrée **Quattro ou Quattro view** avec des portes intérieures modèle **Escale'M**.

Nos best-sellers, modèles **Quattro, Quattro View et Escale'M** sont disponibles avec inserts pour mettre en valeur leur design.

## LES PORTES D'ENTRÉE



Modèle *Quattro* avec pareure



Modèle *Quattro View*

## LES PORTES INTÉRIEURES ET PORTES THERMIQUES



Modèle *Escale'M*



Modèle *Escale'M* avec inserts






A photograph of a modern house's entrance. A large, white, rectangular pillar stands prominently in the foreground. To the right, a glass door is visible, partially obscured by a tall, conical evergreen tree. The house has a light-colored exterior and a flat roof. The ground is paved with light-colored tiles. The overall scene is bright and clean.

# PORTES D'ENTRÉE DE MAISON




# LEXIQUE

Parements en acier traités anti-corrosion, revêtus d'un primaire époxy




\*Joint isophonique non présent sur modèle Pavillon 31


# CONFIGURATIONS DE POSE



Huisserie bois - Pose en double



Huisserie bois - Pose en tunnel




Huisserie métal - Pose en double intérieur




Huisserie métal - Pose en tunnel

# PAREMENTS



Décor Rainuré



Décor Mouluré


# KEYOR : LA COLLECTION DE PORTES MÉTALLIQUES PERFORMANTES AVANT TOUT !

## Un coefficient thermique optimisé



A l'heure de l'excellence énergétique, nous nous devons de vous apporter de meilleures performances sur le plan thermique.

En travaillant sur les matériaux, nous avons pu améliorer les performances d'isolation de nos produits qui présentent un **Ud jusqu'à 0,96 W/m<sup>2</sup>.K, certifié FCBA.**



## Garantie 10 ans\*

Nos blocs-portes d'entrée font l'objet des garanties citées dans le tableau ci-dessous\*\* :

Garantie	Ouvrant	Dormant bois	Dormant acier
De fonctionnement	10 ans	10 ans	10 ans
Bloc-porte laqué	10 ans	-	5 ans
Couleur et brillance poudrage tôles pré-laquées	5 ans	-	5 ans
Résistance à la corrosion tôles pré-laquées	2 ans	-	-
Laquage	-	2 ans	-
Adhérence de la peinture	5 ans	2 ans	5 ans

\*La garantie varie en fonction des spécificités de mise en oeuvre et des finitions

\*\* Sous réserve de mise en oeuvre conforme au DTU

## Sécurité



Pour votre sérénité nous vous proposons une offre anti-effraction 5 min, dont la gamme BP1 **certifiée A2P\* par le CNPP\***.

La certification A2P\* qui est reconnue par les professions de l'assurance, implique des contrôles réguliers sur le produit, ainsi que des essais de résistance à l'anti-effraction.

\*Centre National de Prévention et de Protection

## Acoustique



- Rw 31 dB (-2, -3) avec vitrage
- Jusqu'à Rw 44 dB (-1, -5) sans vitrage

## Étanchéité



- A l'air, à l'eau, au vent, jusqu'à : A\*4, E\*7B, V\*C4
- Jusqu'à Rw 44 dB (-1, -5) sans vitrage
- Jusqu'à : A\*3, E\*5B, V\*C5 avec vitrage

### La garantie ne couvre pas :

- Les dommages liés au défaut de mise en œuvre et du non-respect des prescriptions du DTU 36.5 « mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures » et le DTU 59.1 « peinture ».
- Les dégradations inhérentes aux chantiers « coups, rayures, salissures, projections d'enduits... ».
- Toutes interventions ou modification du bloc-porte ne permettant plus de garantir ses performances techniques.
- Le manque d'entretien ou le non-respect des préconisations « nettoyage du bloc-porte deux à trois fois par an avec de l'eau savonneuse uniquement et une éponge non abrasive, rinçage à l'eau, ne pas utiliser des produits détergents, quincaillerie : lubrifier les rouleaux de la serrure ainsi que les paumelles ».
- Les finitions des blocs-portes d'entrée vendus prêts à peindre.
- Les blocs-portes situés à moins de 3 km du bord de mer.
- Les différences de teinte et d'aspect entre le dormant bois et le panneau de porte acier.
- Les microfissures des huisseries bois liées aux différences climatiques.

# L'OFFRE RÉNOVATION BY KEYOR

## LES DE NOTRE OFFRE

- ✓ Le changement se fait dans la 1/2 journée même en cas de logement occupé.
- ✓ Nos portes sont les plus légères du marché
- ✓ Le remplacement s'effectue très facilement et vous offre en plus la garantie de conserver le maximum de passage libre !
- ✓ L'ensemble de nos portes palières présentent d'excellentes performances acoustiques, thermiques, de stabilité et antieffraction (CR3 et BP1)



“ Simple, rapide et sans dégradation :  
découvrez la solution **KEYOR RENOVATION** ”



Anti-effraction

# DES SOLUTIONS ADAPTÉES ET SUR MESURE POUR UNE RÉHABILITATION IDÉALE

Toutes nos portes sont disponibles en neuf ou en rénovation

## Simple

Le cadre se fixe sur l'huissérie existante (Bois ou Métal)

## Rapide

Fixation rapide avec vérins de réglages

## Propre

Aucune dégradation  
Zéro dépose

## Pratique

La plus faible perte de passage du marché

### DISPONIBLE EN :

- o Antieffraction
- o Huissérie laquée ou poudrée avec couleur nuancier ou RAL spécifique sur demande

### o FIXATION SANS PLATINE









### o FIXATION AVEC PLATINE

### o FIXATION AVEC PLATINE EN "J"

### o FIXATION AVEC VERINS

### Sur huissérie Métallique

### Sur huissérie Bois



Changez votre porte le matin  
Fermez votre nouvelle porte le soir !



- o Pose en rénovation sur huissérie bois existante
- o Configurations standards et anti-effraction

# LIGNE CLASSIQUE AVEC MOULURES



Annecy

Gamme standard de 18 coloris



RAL  
spécifiques sur demande



Valence



Tours



Madrid



Genève



Boston



Vienne



Tours

# LIGNE CLASSIQUE AVEC MOULURES ET VITRAGE GRANITÉ EN STANDARD



Odessa



Lima

Gamme standard de 18 coloris



RAL  
spécifiques sur demande



Odessa



Dallas




Cadix



Vérone



Amsterdam



Oslo



Berlin



Dallas

# LIGNE CONTEMPORAINE RAINURÉE

DISPO EN :



Anti-effraction




Parure inox ou laquée  
pour le modèle :  
o-Quattro

Gamme standard de 18 coloris



RAL  
spécifiques sur demande




Quattro - parure inox\*



Seventies



Five



First class




Quattro\*




Diabolo



Riverside



Graphic




New-look

\*Non disponible en anti-effraction



Seventies



## NOUVEAUX DESIGNS PAVILLON 31

La collection Portes d'entrée de Pavillon métal s'agrandit !  
4 nouveaux designs modernes et originaux viennent compléter la collection existante :  
*Book, Brike, Flokon et Flokon Five.*




Modèle Book



Modèle Brike



Modèle Flokon\*



Modèle Flokon Five\*

Donnez un coup de jeune à votre pavillon ! Grâce à nos 4 nouveaux designs, vous pourrez donner du style et de la modernité à votre maison, afin qu'elle soit à votre image !

Le bloc-porte **Pavillon 31** s'inscrit parfaitement dans une démarche RE 2020 : **plus résistant, plus isolant, plus stable, plus économique et avec une meilleure durabilité.** Il bénéficie de la seule FDES du marché (*Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire*) disponible sur cette catégorie.

Disponibles en Pavillon 31, les 4 nouveaux designs proposent des performances techniques apportant confort et tranquillité pour votre maison tout en ajoutant une pointe d'originalité à votre porte d'entrée.

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PRODUITS BLOC-PORTE PAVILLON 31 :



#### ACOUSTIQUE

Porte pleine  $RW=30$  dB (-3;-4) (CEBTP B212.4.368 - AC97-022)



#### THERMIQUE

$U_d = 0,96$  sur HB (FCBA PC.CIAT/2013.154.2)

$U_d = 1,30$  sur HM (FCBA PC.CIAT/2013.154.3)



#### STABILITÉ

Suivant DTU



#### ÉTANCHÉITÉ

AEV: A\*3 E\*5B V\*C5 (CSTB N° 10-768)



Téléchargez notre fiche  
FDES





### BLOC PORTE PAVILLON 31

BOOK

BRIKE

FLOKON

FLOKON FIVE

L 822-922-1022 X 2009 - H 2109 -2209 - dimensions standard - hors dimensions consulter commercial

#### FINITION

A peindre (primaire blanc)	✓	✓	✗	✗
Laqué Satiné	✓	✓	✓	✓
Laqué Sablé	✓	✓	✓	✓
Laqué Métallisé	✓	✓	✓	✓

#### OPTIONS

Décors face intérieure	Oui	Oui	Oui	Oui
Serrure à relevage	Oui	Oui	Oui	Oui
Serrure automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit sécurité	Oui	Oui	Non	Non
Cylindre A2P*	Oui	Oui	Oui	Oui
Tapée	Oui	Oui	Oui	Oui
Sur mesure	Oui	Oui	Oui	Oui
Baton de maréchal	Oui	Non	Non	Non

#### MISE EN OEUVRE

Pose en applique	Oui	Oui	Oui	Oui
Pose tunnel	Oui	Oui	Oui	Oui

#### HUISSERIES


Bois	Oui	Oui	Oui	Oui
Métal	Oui	Oui	Oui	Oui

# LIGNE CONTEMPORAINE RAINURÉE AVEC VITRAGE DÉPOLI ACIDE EN STANDARD

Gamme standard de 18 coloris



RAL  
spécifiques sur demande



Zoom  
parure inox

Parure inox ou laquée  
pour les modèles :

- Quattro view
- Quattro line view



Quattro view  
avec parure inox



Quattro  
line view



First class view



Carat view  
inserts inox



Diabolo view



One view



Avec  
vitrage

Carat



# PORTES DE COMMUNICATION INTÉRIEURES



*Modèle Labyrinthe*

# L'INNOVATION DE VOS MENUISERIES INTÉRIEURES EST EN MARCHÉ, ELLE EST **UNIK**

## **UNE QUALITÉ DE FINITION UNIQUE**

- Bois résineux massif (sans nœuds) – la texture naturelle et chaleureuse du bois.
- Prépeinture blanche immaculée (RAL 9016) haute qualité séchage UV.
- Résistance accrue à l'humidité et qualité anti-crayonnage.

## **PROTECTION ET MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE**

- Protection du joint et de l'hubriserie facile à peler.
- Empreinte rail placo, cales de jeux et de maintien du bloc-porte.
- Assemblage double enfourchement solide et réglable sur chantier.

## **ECO-CONCEPTION**

- Certification PEFC pour limiter l'impact environnemental.
- Bois d'origine biosourcé et film de protection éco-certifié en fibre de mûrier.
- Produit respectueux de la santé avec l'étiquetage sanitaire A+.



*Huisserie disponible en accord avec tous nos designs de portes à recouvrement en alvéolaire, âme pleine et thermique*

# I HUISSERIES BOIS

## BOIS RESINEUX

### PORTE DE COMMUNICATION



UniK



CREACONFORT



EASY BOIS



EASY'M BLANC



EASY'M STRAT

## DESCRIPTIF

**UniK** : Huisserie bois résineux de section réduite pour porte à recouvrement, elle présente une pré-peinture de haute qualité RaAL 9016, revêtue d'un film de protection éco certifié permettant de la préserver des risques chantier.

**CREACONFORT** : Huisserie traditionnelle en bois résineux prépeinte. Existant en chant droit ou recouvrement, elle est équipée d'un joint confort permettant de réduire fortement les bruits de claquements.

**EASY BOIS** : Bloc-porte monté ou huisserie bottelée, l'huisserie Easy Bois est composée d'un bâti en bois résineux prépeint équipé d'un joint acoustique confort sur ses 3 cotés. Elle s'accompagne d'un kit de finition contenant les contre chambranles ainsi que les cales et vis de fixation du bloc.

**EASY'M BLANC** : Huisserie médium revêtue blanc pour cloison de 50mm à 225mm. 2 kits avec ou sans extenseur stratifié pour une finition homogène. Serrures 1 point pour les portes âme pleine et 3 points pour les portes thermiques. Un joint confort iso-phonique 3 côtés pour éviter le claquement et une meilleure isolation phonique ainsi qu'une fixation chimique invisible, pour le meilleur rendu esthétique avec une solution chambranle contre chambranle. Malin et facile à mettre en œuvre.

**EASY'M STRAT** : Solution de blocs-portes stratifiés haute qualité pour pose fin de chantier. Disponible en bloc-porte battante, bloc-porte thermique et porte coulissante pour répondre à tous les besoins de la maison. Des kits de finition pour les portes coulissantes sont disponibles pour une parfaite intégration dans votre intérieur .

# LIGNE CLASSIQUE

## Collection plane

Finition prépeinte, peinture à personnaliser



Isoplane  
à personnaliser



Isoplane

	 Non-acoustique	 Confort acoustique	 Thermique
 Battante	✓	✓	✓
 Couissante	✓	✓	

# LIGNE CLASSIQUE


Collection laquée ICE



Isoplane grand vitrage



Isoplane



Isoplane 2 vantaux



Escale'M



	Non-acoustique	Confort acoustique	Thermique
Battante	✓		
Couissante			

# LIGNE CLASSIQUE

## Collection postformée

Finition prépeinte, peinture à personnaliser

	 Alvéolaire	 Confort acoustique	 Thermique
 Battante	✓	✓	✓
 Coulissante	✓	✓	



Villa (V)



Manoir (V)  
Castillo (L)



Palacio (L)



Palacio  
Grand jour (L)\*



Villa  
Grand jour (V)\*



Villa 6 carreaux (V)\*



Palacio  
6 carreaux (L)\*



Manoir  
6 carreaux (V)\*

\* (L) : Lisse  
\* (V) : Veiné

	 Non-acoustique	 Confort acoustique	 Thermique
 Battante	✓		
 Coulissante			



Palacio (L)

# LIGNE CLASSIQUE HAUT DE GAMME

## Collection gravée moulurée

Finition prépeinte blanche



2 panneaux inégaux



2 panneaux égaux



3 panneaux

	Non-acoustique	Confort acoustique	Thermique
Battante		✓	✓
Couissante			



3 panneaux


# LIGNE CONTEMPORAINE

## Collection matricée

Finition prépeinte, peinture à personnaliser

### Option Parure

○ Joncs à coller



Escale M  
option Parure

sans jonc - fond de rainure blanc



Bordeaux

Escale M

option Parure avec joncs

	Non-acoustique	Confort acoustique	Thermique*
Battante	✓	✓	✓
Coulissante	✓	✓	

\*Uniquement avec option parure



FINITION LAQUEE ICE

# LIGNE CONTEMPORAINE

## Collection postformée tendance


Finition prépeinte, peinture à personnaliser



Détail panneau  
Élégance et Ladder  
(Fond de rainure blanc)



Élégance



Ladder



Élégance

	 Non-acoustique	 Confort acoustique	 Thermique
 Battante	✓	✓	✓
 Couissante	✓	✓	



Ladder


# LIGNE CONTEMPORAINE

## Collection matricée givrée

Finition prépeinte, peinture à personnaliser



Polaire



Banquise



Arctique




Polaire

	Non-acoustique	Confort acoustique	Thermique
Battante	✓	✓	✓
Couissante	✓	✓	




# LIGNE CONTEMPORAINE


## Collection gravée Beaux-Arts




River




Silhouette



Ka



Hamak



Cible



City



Labyrinthe



Abstract



Victoria



Route 66



Highway



Stripe



Niagara



Bubble



Oblik



Planet



Square



Star



Mer



Tower

### Finitions disponibles

- Pré-peinture RAL 9016 sur porte alvéolaire et thermique, à personnaliser.
- Porte âme pleine ou avec oculus, rainurée non-prépeinte.

### Modèles

à deux vantaux égaux ou inégaux

Air, Oblik, Marine, Square, Hamak, River, Silhouette, Ka.

Toutes les portes sont réalisées avec un semi fixe plein (430 / 630 mm).




Détail panneau modèle Planet  
(Fond de rainure blanc)

	Non-acoustique	Confort*** acoustique	Thermique*
Battante	✓	✓	✓
Coulissante**	✓		

\*Uniquement pour les modèles : Hamak, Ka, Oblik, River, Silhouette

\*\*Coulissant non compatible avec les modèles Air et Marine

\*\*\*Avec rainures brutes



**Air**  
Modèle avec oculus intégré

**Marine**  
Modèle avec oculus intégré



Cible

# EASY'R : La rénovation à la portée de tous !

## L'OFFRE KEYOR +

### LA SOLUTION RÉNOVATION PORTES INTÉRIURES DE KEYOR :

La solution de rénovation **EASY'R** de KEYOR vous permet de changer votre porte rapidement sans occasionner de lourds travaux dans votre logement. **EASY'R** est prévu pour s'adapter sur votre huisserie existante à chant droit.

Rapide et facile à mettre en œuvre, notre solution vous permettra de donner un coup de jeune à votre intérieur !

### RAPIDE ET FACILE :

- Une installation en 3 étapes. 
- Le changement de votre porte en moins d'une heure. 
- Une notice de pose & une vidéo d'installation pour vous guider.  

### DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME :

- Kit d'adaptation en aluminium laqué coordonné à la couleur de la porte.
- Pas de perte de passage.
- Joint isophonique apportant confort acoustique et réduction du bruit de claquement.
- Serrure magnétique pour le confort d'utilisation.

### DES DESIGNS POUR TOUS LES GOÛTS

*Un large choix de designs pour répondre à toutes vos envies :*

Plane, matricée, gravée ou encore laquée, nous avons La porte qui vous correspond !



**KEYOR**

## LE KIT EN DÉTAIL

- Fiches doubles broches réglables en 3D.
- Profilés en aluminium laqué pré-percés.
- Joint isophonique anti-claquement.
- Gâche et serrure magnétiques.
- Bouchons cache-fiches inox.
- Équerres d'aide à la pose.
- Porte retaillable en bas (30 mm).
- Âme alvéolaire ou pleine.


Gâche magnétique



Fiches doubles broches réglables



Serrure magnétique  
(béquilles en option)



Joint isophonique



Profil aluminium  
laqué

## LIGNE EFFET BOIS NATUREL

### Collection stratifiée fin de chantier - Easy'M Strat

4 décors ton bois structurés, avec fil horizontal



Chêne Clair



Chêne Blanc



Chêne Fumé



Chêne Gris

	Non-acoustique	Confort acoustique	Thermique *
Battante		✓	✓
Coulissante	✓		

\*Portes thermiques avec plinthe automatique et serrure 3 points à crochets certifiée climat B classe II

### Articulation standard



Paumelle inox porte ouverte



Paumelle inox porte fermée

### En Option



Modèle Prague



Modèle Vienne

Garniture inox sur rosace pour porte battante



Serrure magnétique



Chêne gris



Chêne clair

# LIGNE EFFET BOIS NATUREL

## Collection Essence Fine



Chêne



Sapelli



Hêtre



Erable



Koto



Frêne



Pin

	Non-acoustique	Confort acoustique	Thermique
Battante		✓	
Coulissante			



# LIGNE EFFET BOIS NATUREL

## Collection Strat Leader



Stratifié  
Natural Ash

### EXTRAIT DE LA COLLECTION STRAT'LEADER



M 3130 OTTER - F



M 3250 CARNAVAL - F



M 3370 PIN CASCINA - E



M 3160 - GRIS CENDRE - P



M 3260 SUN - F



M 2990 ACACIA DE LAKELAND CRÈME - E



M 1070 STORM - F



M 2540 LEMON - F



M 3420 MOCCA FIRWOOD - F



M 3180 VIOLET AUBERGINE - E



M 3240 VERT NIAGARA - E



M 3490 EBONY - F



M 3230 VERT KIWI - E



M 3290 GRIS TOURTERELLE - P



M 3470 BETON CHICAGO GRIS FONCÉ - E



Traitement anti-bactérien  
Suivant le modèle, consulter notre brochure  
COLLECTION STRAT'LEADER

Notre nuancier






**PORTE DE SERVICE/PORTE THERMIQUE**



*Modèle Pavillon Service*

# PORTES DE SERVICE MÉTALLIQUES

## Collection portes Pavillon Service thermiques



Pavillon Service

Gamme standard de 18 coloris




RAL  
spécifiques sur demande



DISPONIBLE EN :



Acoustique Thermique



Pavillon Service  
vitrage Tokyo



Pavillon Service  
vitrage Calais



Pavillon Service  
vitrage Odessa

### Les + KEYOR

- Isolation thermique :  
Séparation pièce froide / pièce chaude. Performance jusqu'à  $U_d = 0.80 \text{ w/m}^2.k$  sur huisserie bois
- Isolation phonique :  
Isole du bruit (buanderie, local technique, local piscine, garage...). performance acoustique  $RW = 30dB$
- Sécurité :  
Fermeture 3 points en option (protection des biens : cave, vélos, local technique ...)

# PORTES THERMIQUES BOIS

## Collection portes thermiques



### LEXIQUE

**Prematherm Climat B classe 2 :** différentiel de 10° C entre les pièces (exemple cellier, buanderie ou garage isolé).

Notre porte hautement isolante pour la maison.

**Supratherm Climat C classe 2 :** différentiel de 20° C entre les pièces (exemple : garage non isolé).

Notre porte hautement isolante avec des panneaux renforcés avec de l'aluminium pour une stabilité garantie.




Collection postformée



Collection matricée



Collection Easy'M Strat



Collection Beaux-Arts




Collection plane



Collection stratifiée

### Descriptif thermique

PORTES	Plane	Matricée <i>(Bordeaux/Escale'M)</i>	Postformée	Beaux-Arts	Stratifié	Easy'M Strat
	Ud en w/m².k					
Prematherm	1.05	1.05	1.3	1.05	1.05	1
Prematherm BEPOS	1.06	1.06	1.1	1.06	1.06	/
Supratherm	1	/	/	1	/	/
Supratherm BEPOS	1	/	/	1	/	/






## OPTIONS




# LEXIQUE POUR PORTES BOIS

OPTIONS POUR PORTES BOIS



## Huisseries



# ACCESSOIRES POUR PORTES BOIS

## Béquilles et garnitures

### Portes battantes




### Portes coulissantes



## Les serrures

- Bec de canne
- À condamnation
- De sûreté
- Multipoints 3 points ou 5 points

## Articulations



## Parcloses - vitrages



## Etanchéité bas de porte



# COMMENT BIEN CHOISIR SA PORTE BOIS ?

## Choisir l'âme de la porte en fonction de son environnement



Non-acoustique

○ Environnement calme, je cherche une simple porte séparative sans performance particulière : je choisis une porte alvéolaire. Les joints confortables garantissent une isolation minimale.



Confort acoustique

○ Je recherche un confort acoustique supérieur (chambres, bureau, salon) : je limite les nuisances sonores grâce à l'association d'une porte âme pleine et d'un joint isolant acoustique.

## Thermique



Thermique

Le bois est un matériau vivant qui réagit à son environnement, les écarts de température et de taux d'humidité sont les 2 facteurs majeurs à prendre en compte. Plus l'écart de température et d'hygrométrie est important plus le risque de déformation est grand et moins la porte isolera. Il s'agit donc de bien choisir son modèle selon les critères ci-dessous.

○ Une bonne isolation = une bonne compression des joints ! Nos modèles standards ont une fermeture 3 points avec poignée à relevage, pour une porte à recouvrement ou à chant droit. Porte isolante et thermique.

○ La porte sépare une pièce froide et humide (garage isolé non chauffé) d'une pièce chaude (cuisine, buanderie) avec un écart de 10°C maximum : je choisis une porte stable thermique **PREMATHERM**. Disponible dans tous les décors, elle possède un Procès Verbal de stabilité en chant droit uniquement. Porte isolante certifiée climat B classe II.

○ Pour un écart de température jusqu'à 20°C (garage non isolé non chauffé), KEYOR vous conseille une porte stable thermique **SUPRATHERM**. Doté d'un parement sandwich bois-aluminium faisant office de pare-vapeur, ce modèle possède un Procès Verbal de stabilité en chant droit et en recouvrement, en finition isoplane uniquement. Porte isolante certifiée climat C classe II.

## Choisir sa pose

○ **La pose traditionnelle** : consiste à monter les huisseries à l'avancement du chantier en positionnant le bloc-porte en même temps que les cloisons. Le produit est livré prépeint et doit être peint pour un rendu optimal.

○ **La pose fin de chantier** : consiste à poser un produit fini une fois le chantier terminé.

## Choisir son huisserie

Toutes les huisseries KEYOR sont fabriquées avec un joint confort pour amortir le bruit du claquement de porte et limiter le passage du bruit entre deux pièces.



○ **CREACONFORT**, une huisserie en bois massif prépeinte : le charme et l'authenticité du bois véritable. Parce qu'une maison est pleine de vie, le bois massif se répare et se repeint très facilement en cas de choc. Huisserie livrée montée echarpée en option.



○ **EASY BOIS** : la seule huisserie fin de chantier en bois massif prépeinte qui est livrée pré-montée en bloc avec la porte. La porte et son huisserie se posent rapidement et proprement en fin de chantier, limitant ainsi le risque de dégradation lié à la vie du chantier. Ce type de pose évite les découpes inesthétiques du carrelage ou du parquet.



○ **EASY'M** : bloc-porte monté avec une huisserie fin de chantier blanche en médium revêtu : la porte et son huisserie se posent rapidement et proprement en fin de chantier, limitant ainsi le risque de dégradation lié à la vie du chantier. Le revêtement mélaminé blanc peut être laissé tel quel ou peint suivant vos envies et l'aménagement de votre intérieur.



○ **UniK** est la seule huisserie bois blanche RAL 9016 éco-conçue du marché.

L'huisserie est recouverte d'un film de protection pelable pour une protection optimale de la surface.

### Pose fin de chantier

Pose traditionnelle

## Choisir sa finition



○ Un **bloc-porte prépeint** laisse toute liberté dans la couleur finale à appliquer. KEYOR vous recommande un très léger ponçage de la surface avant peinture pour un résultat optimal. Peinte dans la même couleur que le mur, votre huisserie se fera discrète ; pour au contraire dynamiser la décoration optez pour des couleurs tranchées.

○ **Easy'M Strat** est un **bloc-porte** entièrement coordonné sur huisserie **fin de chantier**. L'huisserie et la porte sont recouvertes d'un stratifié structuré CPL reconnu pour sa grande qualité de finition et sa résistance à l'abrasion et aux produits d'entretien. Protégé en surface par une résine transparente, le décor bois structuré est à la fois élégant et moderne.



○ Nos **portes laquées blanches** sont livrées finies, pas de peinture à faire, pas de pinceaux à nettoyer. Un aspect de surface uniforme et impeccable des parements, un laquage industriel séchage UV apporte une dureté à la surface laquée et donc une meilleure résistance à l'abrasion et aux produits d'entretien.


○ Pour les amoureux du bois à la recherche d'authenticité, nous vous conseillons **les essences fines**. En placage bois véritable, chaque porte sera un modèle unique. Nos essences fines sont à vernir.





○ **Le stratifié HPL** est le plus haut niveau de qualité et de résistance des stratifiés. Dans l'univers de l'habitat, nous le conseillons surtout sur les portes palières car très résistant aux chocs, à l'abrasion, aux rayures et aux produits d'entretien. Avec 62 coloris, KEYOR présente la gamme la plus large du marché.

Les stratifiés sont traités anti-bactérien (suivant modèles, consultez notre brochure STRAT'LEADER).

# NUANCIER POUR PORTES MÉTALLIQUES



# ACCESSOIRES POUR PORTES MÉTALLIQUES





**Les serrures**



- 5 points à rouleaux
- 4 points à rouleaux automatiques
- 6 points à rouleaux et crochets à relevage manuel ou automatique
- 3 points A2P\* pour portes anti-effraction

# PLANS DE PRINCIPE

## Ouverture intérieure



### Dimensions standards Pose en tunnel



\* finition texturée sablée et finition métalisée non disponibles sur huisserie bois.

# NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



Fort de la synergie de ses 3 usines, KEYOR crée des blocs-portes bois et métal,  
standards et à hautes performances fabriqués en France

—  
[info@keyor.fr](mailto:info@keyor.fr)  
[www.keyor.fr](http://www.keyor.fr)  
—

**Groupe KEYOR  
Siège**

22, rue d'Artagnan  
33100 BORDEAUX  
TÉL : 05 57 77 86 86  
FAX : 05 57 54 35 00

**KEYOR  
Pôle Bois Standard et Technique**

8, avenue de Verdun  
33430 BAZAS  
Tél : 05 56 25 12 34  
Fax : 05 57 54 35 05

**KEYOR  
Pôle Bois Technique**

Route de Pannecières,  
45308 SERMAISES  
Tél : 02 38 39 73 12  
Fax : 05 57 54 35 06

**KEYOR  
Pôle Métal**

Voie des Alliés - CS 80004  
14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE  
Tél : 02 31 36 31 36  
Fax : 05 57 54 35 10



Document et photos non contractuels - Visuels : Keyor - shutterstock - Adobestock\_Edition Février 2021



Parcourez la brochure digitale



Accédez à notre site internet