

KEYOR RENOVATION

*Des solutions de fabrication sur mesure
pour une réhabilitation idéale*



w w w . k e y o r . f r

HABITAT COLLECTIF ET INDIVIDUEL

| Fabricant concepteur
| de vos portes, clés en main



Tout un ensemble de choix pour la rénovation de l'habitat collectif & individuel :

blocs-portes palières bois, palières et coursives acier, blocs-portes acoustiques, feu sur bâti existant bois ou métal, 1 vantail.



Les bénéfices

- Changement de la porte dans la demie-journée
- Aucune dégradation des revêtements muraux et des sols
- Réduction maximale des pertes de passage voir gain selon le type de pose choisi
- Des solutions performantes :
100 % des agréments bloc-porte 1 vantail KEYOR sont couverts :
○ Feu EI30 ○ Acoustique ○ Anti-effraction



Acoustique



Thermique



Stabilité



Feu



Anti-effraction



- p4 -

Porte entrée



- p5 -

Porte palière



- p6 -

Porte coursive



- p10 -

Porte technique

Offre rénovation KEYOR



	Référence Commerciale	Performances Max		Dimensions Max
Palière Bois EI30	Climafone 30	RA = 30 dB	Climat 2B - 1,7 W/m².K	2233 x 1017
	Climafone 35	RA = 35 dB	Climat 2B - 1,7 W/m².K	
	Climafone 38	RA = 39 dB	Climat 2B - 1,7 W/m².K	
	Climafone 39	RA = 40 dB	Climat 2B - 1,6 W/m².K	
	Climafone 41	RA = 43 dB	Climat 3C - 1,7 W/m².K	
Palière Bois anti-effraction	Climaforce 5 CR3	RA = 39 dB	Climat 2B - 1,8 W/m².K	2233 x 1017
	Climaforce 5 BP1	RA = 39 dB		
Palière Métal	Résidence P40	RA = 38 dB	Ud = 1,2 – Étanchéité A*4	2209 x 1020
	Résidence P45	RA = 44 dB	Ud = 1,4 – Étanchéité A*4	
Palière Métal anti-effraction	Résidence P45 CR3	RA = 42 dB	Ud = 1,5 – Étanchéité A*4	2109 x 1020
	Métalforce Réno BP1	RA = 43 dB	Ud = 1,6 – Étanchéité A*4	
Coursive Métal	Résidence C40	RAtr = 35 dB	Ud = 1,4 Étanchéité A*4, E*7B, V*C4	2209 x 1020
	Résidence C45	RAtr = 41 dB	Ud = 1,6 Étanchéité A*4, E*7B, V*C4	
Coursive Métal anti-effraction	Résidence C45 CR3	RAtr = 39 dB	Ud = 1,7	2109 x 920
	Métalforce Coursive BP1	RAtr = 39 dB	Ud=1,8 Étanchéité A*4, E*7B, V*C4	
Portes de caves	Tradimétal	Stable		2236 x 1028
Portes Bois Feu	Premafeu EI30 Bloc gaine technique	EI30		2233 x 1017
	Premafeu EI30			
	MAG30 PAU			
	Premafeu SPF (sans point de fermeture)			
Portes Bois Acoustiques	Premafone 30	RA = 30 dB	2233 x 1017	
	Premafone 35	RA = 35 dB		
	Premafone 38	RA = 39 dB		
	Premafone 39	RA = 40 dB		
	Premafone 41	RA = 43 dB		
Portes Entrée Métal	Pavillon 31	RA = 31 dB	2209 x 1022	
	Pavillon 40	RA = 40 dB		
	Pavillon BP1 EN3	RA = 30 dB		

Porte d'entrée - BÂTI RENO



Une gamme de portes d'entrées performantes, esthétiques et faciles à poser même en cas de logement occupé, avec son bâti rénovation acier, parmi les plus compétitives du marché. Disponible aussi en anti-effraction certifiée CR3 et BP1

Les KEYOR

- Changement dans la 1/2 journée même en cas de logement occupé
- Les portes les plus légères du marché
- Un remplacement facile qui vous offre le maximum de passage libre
- D'excellentes performances acoustiques, thermiques, de stabilité et anti-effraction (CR3 et BP1)

GAMMES DE PRODUITS

Porte métallique : PAVILLON, METALFORCE VILLA

Porte palière - BÂTI RENO



L'alliance des performances coupe-feu, acoustiques, stables au design personnalisable associé à la pose en rénovation. Disponibles en anti-effraction CR3 et BP1, c'est la tranquillité assurée de votre logement.

Disponibles en portes métalliques ou portes bois stratifiées sur huisserie métallique rénovation, c'est la solution idéale pour changer votre porte palière sans travaux lourds dans la demie journée, même logement occupé !

Les KEYOR

- 4 modes de fixation du bâti rénovation
- Portes les plus légères du marché
- Préserve le maximum de passage libre
- Pose facile
- + de 60 décors stratifiés en standard

GAMMES DE PRODUITS

Porte métallique : RESIDENCE, METALFORCE

Porte bois : CLIMAFONE, CLIMAFORCE 5

Porte coursive - BÂTI RENO



« La seule porte sur Coursive du marché disponible avec le marquage CE ! »

Destinée à une utilisation donnant sur l'extérieur, elle combine des performances en étanchéité AEV, coupe-feu, acoustique, thermique et stabilité sans concession à l'esthétique. Disponible en anti-effraction CR3 et BP1.

Disponible en porte métallique sur huisserie métallique rénovation, elle s'installe sans travaux lourds dans la demie-journée.

Les + KEYOR

- La seule porte coursive du marché disponible avec le marquage CE
- Meilleure performance thermique du marché
- Meilleure performance acoustique du marché
- Optimisation du poids des vantaux
- Oculus translucide
- Imposte

GAMMES DE PRODUITS

Porte métallique : RESIDENCE C

TYPES DE FIXATION




Sur huisserie Métallique

Sur huisserie Bois

○ FIXATION SANS PLATINE





Fixation classique par vis traversante, facilité par la préparation du profil du Bâti Réno ajusté sur-mesure au bâti existant



○ FIXATION AVEC PLATINE





Fixation par vissage sur platine, supprimant la vis apparente côté extérieur et rendant la pose plus simple et plus rapide. **Compatible anti-effraction BP1**



○ FIXATION AVEC PLATINE EN J





Fixation par vissage sur platine en J, supprimant la vis apparente côté extérieur et simplifiant la fixation du bâti rénovation par des vis auto-perceuses. **Compatible anti-effraction BP1**



○ FIXATION AVEC VERINS



La pose la plus simple et la plus rapide. Les vérins assurent un réglage et un calage extrêmement précis et rapide du bâti sur l'huisserie existante.



Ce système de fixation renforce également la sécurité du bloc-porte en assurant une parfaite homogénéité du bâti et de l'ancienne huisserie. **Compatible anti-effraction BP1 uniquement sur porte bois.**

DESCRIPTIF DE L'HUISSERIE RÉNOVATION

○ **Matériau** : acier LAF 15/10^e ou MagiZinc® 100 ou acier revêtu similaire sur demande.

○ **Finition** : primaire hydrosoluble gris option laquage polyester suivant nuancier RAL. Barre d'écartement ou seuil réduit soudé pour porte bois, seuil U de 19 mm ou seuil PMR en aluminium pour porte métallique. Joint isophonique posé sur bâti réno laqué.

○ **Ferrage** : 3 à 4 paumelles mâles universelles à visser sur carter pour porte bois, ferrage par 4 fiches réglables

3D pour porte métallique

Options : pions anti-dégondage


○ **Empêchage standard** : 1 point

Options : 3 / 5 points ; serrure à carte sélection KEYOR


UN GRAND CHOIX DE DÉCORS

DÉCORS PORTES MÉTAL *(existe avec option vitrage. voir sur www.keyor.fr)*

Les contemporaines rainurées



La classique plane






Les classiques avec moulures



DÉCORS PORTES BOIS

Les moulurées




Les rainurées Beaux-Arts

Stratifiée ou Pré-peinte, à personnaliser

Les avantages de mise en œuvre

- Adaptabilité sur tous bâtis : par leur conception et leur fabrication sur-mesure, les blocs-portes rénovation s'adaptent sur toutes les huisseries existantes, bois ou métal, **sans avoir à les déposer**
- 4 systèmes de fixation simples selon vos contraintes et votre budget pour une mise en œuvre rapide et économique



Exemple de pose en rénovation sur huisserie bois existante

Un grand choix de finitions

○ Finitions Huisseries MÉTAL



○ Bâti renovation laqué époxy :

Laquage polyester haut de gamme :

Sur demande pour l'ensemble de notre offre sur base du nuancier KEYOR ou hors nuancier (RAL à préciser). Ce procédé présente une résistance de 1000 heures au brouillard salin (EN9227), classement Ri0=0% maxi d'enrouillement sur les parties planes (EN 4628-3) et une tenue couleur aux UV de 300 heures (EN 1674-3) soit l'équivalence à exposition naturelle de 5 ans.

Finitions portes MÉTAL LES PRÉLAQUÉS

○ Tons UNIS



RAL 5011
Bleu acier



RAL 6004
Vert bleu



RAL 6005
Vert mousse



RAL 6011
Vert réséda



RAL 6034
Turquoise pastel



RAL 5010
Bleu gentiane




RAL 3004
Rouge pourpre




RAL 7016
Gris anthracite



RAL 7032
Gris silex



RAL 8014
Brun sépia



RAL 9016
Blanc trafic



RAL 5009
Bleu azur



RAL 1013
Blanc perlé

○ Tons Bois de fil (usage intérieur uniquement)



CHÊNE CLAIR



HÊTRE



ACAJOU

○ Options portes métal

Bicoloration :
- Face extérieure
et Huisserie
- Face intérieure

RAL
spécifiques sur demande



Finitions portes et huisseries MÉTAL LES POUDRÉS POLYESTER

○ Tons Satinés et sablés



RAL 3004
Rouge pourpre



RAL 5010
Bleu gentiane



RAL 5011
Bleu acier




RAL 5015
Bleu ciel



RAL 6005
Vert mousse



RAL 1019
Beige gris



RAL 7039
Gris quartz



RAL 8014
Brun sépia



RAL 6021
Vert pâle




RAL 7015
Gris ardoise




RAL 7016
Gris anthracite



RAL 7035
Gris clair




RAL 1013
Blanc perlé



RAL 1015
Ivoire clair



RAL 9005
Noir foncé



RAL 9016
Blanc trafic



RAL 9003
Blanc de sécurité

○ Tons Méallisés (non applicables sur huisserie bois)



RAL 2100



BLEU CANON



RAL 9006
Aluminium blanc



MARRON
29/60731

Finitions portes BOIS LES STRATIFIÉES HPL

Scannez pour accéder à
notre nuancier Strat'Leader



Porte technique - BÂTI RENO



Les portes techniques FUSION répondent à des exigences d'utilisation et parfois normatives. Pour la rénovation de vos espaces techniques, des communs, en logements collectifs, Tertiaire, ERP & Industrie, nous avons une solution à vous proposer.

Les + KEYOR

- Bloc-porte de serrurier
- Existe en 1V et 2V suivant modèle
- Sans performance ou avec performance coupe-feu EI30 jusqu'à EI120 suivant modèle
- Large choix de coloris suivant modèles
- Installation dans la demie-journée

GAMMES DE PRODUITS

Porte métallique : FUSION, PAVILLON SERVICE, TRADIMETAL

Finitions portes MÉTAL TECHNIQUES FUSION - LAQUAGE FORTE STRUCTURE LES POWDRÉS POLYESTER



RAL 1003
Jaune de Sécurité



RAL 1013
Blanc Perlé



RAL 1015
Ivoire Clair



RAL 3000
Rouge Feu



RAL 3003
Rouge Rubis



RAL 3020
Rouge Trafic



RAL 5010
Bleu Gentiane



RAL 5024
Bleu Pastel



RAL 6000
Vert Platine



RAL 6005
Vert Mousse



RAL 6034
Turquoise Pastel



RAL 7004
Gris de Sécurité



RAL 7016
Gris Anthracite



RAL 7024
Gris Graphite



RAL 7035
Gris Clair



RAL 7037
Gris Poussière



RAL 7038
Gris Agate



RAL 7047
Télé Gris 4



RAL 8017
Texturé Brun



RAL 9001
Blanc Crème



RAL 9002
Blanc Gris



RAL 9003
Blanc de Sécurité



RAL 9005
Noir Foncé



RAL 9006
Aluminium Blanc



RAL 9010
Blanc Pur



RAL 9011
Noir Graphite



RAL 9016
Blanc Trafic



RAL 9018
Blanc Papyrus

Limites de fabrication : vantaux largeur 400 à 1 300, hauteur 1 250 à 2 550 mm

Couleurs RAL supplémentaires



RAL spécifiques sur
demande

- Élargissement de la gamme RAL sur consultation pour les tons satinés et sablés, ainsi que pour les laquages forte structure, pour un minimum de 10 vantaux.

Scannez pour accéder à notre
nuancier Métallique

+ de 60 décors unis et ton bois !





info@keyor.fr
www.keyor.fr

—

Groupe KEYOR
Siège

7 rue Pierre Mendès France, CAP 24 Bâtiment C
33270 FLOIRAC
TÉL : 05 57 77 86 86
FAX : 05 57 54 35 00

KEYOR

Pôle Bois Standard et Technique

Route de Pannecières,
45308 SERMAISES
Tél : 02 38 39 73 12
Fax : 05 57 54 35 06

KEYOR

Pôle Métal Standard et Technique

Voie des Alliés - CS 80004
14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
Tél : 02 31 36 31 36
Fax : 05 57 54 35 10

Document et photos non contractuels - Visuels : Keyor - shutterstock - Adobestock_Edition Octobre 2023



Accédez à notre site internet